

# Niaouli

## *Melaleuca quinquenervia cineoliferum*

### Générale :

- ✚ Douleurs (analgésique)
- ✚ Inflammation
- ✚ Otite

### Système glandulaire :

- Action sur l'axe hypophyso-ovarien
- Action sur l'axe hypophyso-testiculaire
- Amygdalite

### Système cérébrale :

- ☀ Capacité mentale (augmente)
- ☀ Dispersion mentale

### Système cardio-vasculaire :

- Endocardite
- Hypertension

### Rhumatologie

- Polyarthrite rhumatoïde
- Rhumatisme

### Pédiatrie :

- Varicelle
- Coqueluche

### Gynécologie et système uro-génital :

- ⊕ Effet Hormone like
- ⊕ Effet œstrogène like
- ⊕ Hémorroïdes
- ⊕ Herpès génital

### Dermatologie :

- ☾ Acné
- ☾ Blessures infectées
- ☾ Furoncle
- ☾ Piqûres de moustique
- ☾ Psoriasis
- ☾ Zona

### Système nerveux :

- 🌐 Angoisse

### **Système digestif :**

- ☐ Aérophagie
- ☐ Calculs biliaires
- ☐ Diarrhée
- ☐ Effet litholytique
- ☐ Entérite virale
- ☐ Fibrome
- ☐ Gastrite
- ☐ Hépatite virale
- ☐ Hépatocitaire (stimulant)
- ☐ Lithiase biliaire
- ☐ Ulcère duodéal
- ☐ Ulcère gastrique

### **Système circulatoire :**

- ⊗ Artériosclérose
- ⊗ Artérite
- ⊗ Congestion veineuse
- ⊗ Système lymphatique (purifiant)
- ⊗ Système sanguin (purifiant)
- ⊗ Varices

### **Système respiratoire :**

- Bronchite
- Effet expectorant
- Effet mucolytique
- Infection chronique des voies respiratoires
- Infection ORL à large spectre
- Rhume
- Sinusite

### **Infectiologie :**

- ⊕ Bactéries
- ⊕ Bactéries d'origine pulmonaire
- ⊕ Bactéries d'origine uro-génitale.
- ⊕ Champignons
- ⊕ Choléra
- ⊕ Cytomégalovirus
- ⊕ Effet antiseptique
- ⊕ Entérocoques
- ⊕ Fièvre
- ⊕ Herpès labial
- ⊕ Mononucléose
- ⊕ Parasite
- ⊕ Sida (augmentation du système immunitaire)
- ⊕ Staphylocoques dorés
- ⊕ Streptocoques
- ⊕ Tuberculose
- ⊕ Virus

## **Psycho-émotionnel :**

### **Apporte**

- ⊗ Confiance en soi
- ⊗ Système immunitaire énergétique (protège)
- ⊗ Territoire (protection)

### **Travail sur**

- ⊗ Emotion (contrôle)
- ⊗ Emotion (instabilité)
- ⊗ Personne envahissante
- ⊗ Vieux démon

**Chakra :** 4 et 5

### **Contre-indications :**

- ✗ Les chénotypes à cinéol sont à prendre à faible dose par voie externe, chez la femme enceinte et les jeunes enfants
- ✗ A utilisé à court terme Pour son effet œstrogène like chez la femme et pour son effet sur l'axe hypophyso-testiculaire chez l'homme
- ✗ Les chénotypes à viridiflorol et à nérolidol, pas chez la femme enceinte